

# MANUÁL



## 3.4.27. VODOINŠTALAČNÝ MATERIÁL (DIELENSKÁ SADA)

## ZLOŽENIE UČEBNEJ POMÔCKY

1ks	POZINK. ZATKA 1/2" VONK. ZAVIT
1ks	POZINK. VSUVKA RED. 1"-1/2" 245
1ks	POZINK. VSUVKA 1/2" 280
1ks	POZINK. VIECKO 1/2" 300
1ks	POZINK. T-KUS 1/2"
1ks	POZINK. REDUKCIA 3/4"-1/2" 241
1ks	POZINK. OBLUK 1/2" 1 A1
1ks	POZINK. NATRUBOK REDUKOVANY 3/4"-1/2" 240
1ks	POZINK. NATRUBOK 1/2" 270
1ks	POZINK. KRIZ 1/2" 180
1ks	POZINK. KOLENO 1/2" 92
1ks	POZINK. KOLENO 1/2" 90
1ks	POZINK. HOLANDER. SROBENIE VONK. 1/2"
1ks	POZINK. HOLANDER. SROBENIE VONK. 1/2"
1ks	GULOVY VENTIL FF S PAKOU 1/2" VODA
1ks	GULOVY VENTIL S ODVODNENIM FF 1/2" VODA
1ks	K - 294 T VRSOK VENTILU S KOLIESKOM 1/2"
1ks	VENTIL K - 125 T PRIAMY S ODVODNENIM 1/2"
1ks	VENTIL K - 83 T PRIAMY 1/2"
1ks	FILTER ZAVITOVY - VODA FF - 1/2"
1ks	KLAPKA SPATNA CELOMOSADZNA-1/2"
1ks	MOSADZNE KOLENO FF - 1/2"
1ks	MOSADZNY SACI KOS - 3/4"
1ks	NASTENKA MOSADZNA - 1/2"
1ks	NATRUBOK MOSADZNY - 1/2"
1ks	PREDLZ. DO BYTOV. JADRA 1/2"X3/4" 115MM
1ks	PREDLZENIE MOSADZNE 1/2"x10mm
1ks	REDUKCIA HRDLOVA MOSADZ.-1/2"x3/8"
1ks	REDUKCIA MOSADZNA 1/2"-3/8"
1ks	Šróbenie k vodomeru s tesnením,2ks 1/2"

1ks	šróbenie kurenárske priame 1/2"
1ks	Šróbenie na pripojenie hadice - vnútorný závit 1/2"X14
1ks	Šróbenie na pripojenie hadice - vonkajší závit 1/2"X14
1ks	Šróbenie na pripojenie hadice - vonkajší závit 1/2"X14
1ks	Vsuvka mosadzná 1/2"
1ks	Zatka mosadzná vnútorný závit - 1/2"
1ks	AUTOMATICKY ODVZDUSNOVACI VENTIL + Spätná klapka 1/2" (Flexvent)
1ks	VENTIL ODVZDUSNOVACI S PLAST. VRSKOM 1/2"
1ks	PPR - D-G PRECHOD KOLENO VNUT. ZAV. 20X1/2"
1ks	PPR - D-G PRECHOD KOLENO VONK. ZAV. 20X1/2"
1ks	PPR - D-G PRECHOD PRIAMY VNUT. ZAVIT 20X1/2"
1ks	PPR - D-G PRECHOD PRIAMY VNUT. ZAVIT 20X1/2"
1ks	PPR - GULOVY KOHUT 20 - ( 1/2" )
1ks	PPR - HRDLO S MATICOU 20X1/2"
1ks	PPR - KOLENO 25X25/45st.
1ks	PPR - KOLENO 25X25/90st
1ks	PPR - KOLENO I 25/45st.
1ks	PPR - KOLENO I 25/90st
1ks	PPR - KOMPENZ. SLUCKA 25 PN20
1ks	PPR - KRIZENIE RUR 20 PN20 - ( 1/2" )
1ks	PPR - NASTENKA 20X1/2"
1ks	PPR - NASTENKA PRIECHODZIA 20x1/2"
1ks	PPR - NASTENNY KOMPLET 25X1/2"
1ks	PPR - NATRUBOK 25X25
1ks	PPR - PRICHYTKA RUR 2X20
1ks	PPR - PRIPOJKA SROBENIE NA VODOMER 20X3/4"
1ks	PPR - REDUKCIA 25X20
1ks	PPR - ROZOBERATELNY SPOJ 25
1ks	PPR - RURA 20 PN20 - ( 1/2" ) 1 bm
1ks	PPR - SROBENIE 20X1/2" VNUT. ZAVIT
1ks	PPR - SROBENIE 20X1/2" VONK. ZAVIT

1ks	PPR - T-KUS 25X25X25
1ks	PPR - T-KUS MS NASTREK 20X1/2"X20 VNUT. ZAV.
1ks	PPR - T-KUS MS NASTREK 20X1/2"X20 VONK. ZAVIT
1ks	PPR - T-KUS RED. 20X25X20
1ks	PPR - ZASLEPKA NA RURY 25
1ks	PPR - ZASLEPKA PRE NAST. 1/2 CERVENA - DLHA
1ks	HTEM-RURA S HRDLOM 32/ 500MM
1ks	HTRE- CISTIACI KUS 50
1ks	HTM-HRDLOVA ZATKA 40MM
1ks	HTB-KOLENO 32/45°
1ks	HTEA-ODBOCKA 110/110/50 87°- LAVA
1ks	HTEA-ODBOCKA 45ST. 50/40MM
1ks	HTU-HRDLO PRESUVNE 50MM
1ks	HTR-REDUKCIA DLHA 50/32
1ks	PVCU Čistič tvar.kan.s uzáv.125 KGRE
1ks	PVCU Odbočka kan.125/125/45° KGEA
1ks	PVCU Rúra kan.hrd. 125x3.2x1000 KGEM
1ks	FLEXI HADICA 1/2"-1/2", FF, 30CM
1ks	NAPUSTACI VENTIL BOČNY P 2446 EF Univerzál
1ks	FLEXIPRIPOJENIE ODPADU 30-80CM KONCOVKA 6/4" PLAST X 40/50MM
1ks	MEDZIKUS PRE PRIPOJENIE ODPADU PPACKY 5/4"x6/4"
1ks	WC FLEXIBILNE PRIPOJENIE ODPADU ø 110 / 23-56 cm
1ks	WC ODPADNA MANZETA - CENTRICKA (gumená )
1ks	PRAČKOVY NADOMIETKOVY SIFON SO SPAT. KLAP- BIELY
1ks	PRAČKOVY PODOMIETKOVY SIFON - BIELY PLAST
1ks	SIFON UMYVADLOVY T - 1015 B DN 40 s plastovou mriezkou
1ks	USPORNÝ VYPUSTACI VENTIL - KOLO - PANDA 3/6 DUAL
1ks	PODLAHOVA VPUST T - 1025 H (DN 50/DN 40)
1ks	Prenosný plastový obal na súčiastky

## ROZSAH POUŽITIA POMÔCKY

Dielenská sada vodoinštaláčného materiálu je určená na predmet Technika na vyučovanie na Základných školách a slúži na oboznámenie žiakov so základnými materiálmi používanými v praxi na vodoinštalátorske práce.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE UČEBNEJ POMÔCKY

Tovar je určený výhradne na použitie ako demonštračná učebná pomôcka a neslúži na iný účel! Pred tým, ako začnete tovar používať si starostlivo prečítajte a dodržujte všetky bezpečnostné pokyny a to ako na prístrojových štítkoch tak i v priložených príručkách.

Výrobok nikdy nepoužívajte ani neskladujte v tesnej blízkosti tepelných zdrojov, akými sú napríklad radiátory, boilers, kachle ani v blízkosti ďalších prístrojov a zariadení, ktoré generujú teplo. Výrobky, ktoré na to nie sú výlučne určené, nikdy nepoužívajte v tesnej blízkosti vody (blízko vane, kuchynského drezu, vo vlhkom prostredí, pri bazénoch alebo v daždi). Výrobky nikdy neumiestňujte na nestabilnú podložku – zabránite tým poškodeniu výrobku a úrazu osôb. Vo všeobecnosti nevystavujte tovar mechanickému a chemickému namáhaniu, ktoré by spôsobilo jeho poškodenie / pády, nárazy, poleptanie, poškodenie povrchu.

Všetky príručky a bezpečnostné pokyny uložte na vhodnom mieste pre neskoršie použitie. Výrobok obsahuje malé časti. Je nevhodný pre deti do 3 rokov. Niektoré časti majú ostré hrany a môžu spôsobiť poranenia. Pri práci používajte ochranné pracovné pomôcky, ktoré nie sú súčasťou balenia.

V prípade súčastí zo skla alebo plexiskla pristupuje k manipuláciám opatrne, hrozí možnosť poranenia. V prípade balenia do ochrannej fólie ju po odstránení znehodnoťte a uchovajte mimo dosahu malých detí aby ste predišli prípadnému uduseniu.

V prípade zariadení napájaných elektrickým prúdom výrobok pripájajte len k napájaciemu zdroju s parametrami popísanými na štítku prístroja a uistite sa, že parametre napájacieho zdroja sú v súlade s požadovanými parametrami pre toto zariadenie.

K čisteniu používajte len vlhkú handričku. K čisteniu výrobkov nikdy nepoužívajte žiadne varianty tekutých alebo aerosolových čističov alebo organických rozpúšťadiel.

V prípade akéhokoľvek poškodenia el. zariadenia, izolácie, či iného mechanického poškodenia, odpojte prístroj z el. siete a zašlite do servisného strediska. V prípade potreby záručného, resp. pozáručného servisu, kontaktujte dodávateľa. Ako doklad priložte potvrdenú kópiu dodacieho listu, čo je nutná podmienka na uznanie záručnej opravy.

Na tovar sa vzťahuje záruka v zmysle obchodného zákonníka podľa výrobcom stanovených podmienok. Štandardná záruka je 24 mesiacov, pokiaľ nie je deklarované inak. Záručná doba zaniká, ak sa vyskytnú vady spôsobené nevhodnou manipuláciou, prirodzeným opotrebovaním, neodbornou obsluhou, opravami alebo zásahmi osôb, ktoré k tomu nie sú oprávnené.